

AUSLEGUNGS- SOFTWARE



INHALT

P+Calculator
HT Calculator

HIGHLIGHTS

- Komplet überarbeitete Benutzeroberfläche
- Keine Installation von Plugins notwendig
- Läuft in jedem modernen Webbrowser
- Flexible Darstellung für PC, Tablet oder Smartphone
- Kostenlose Nutzung für HBE-Kunden
- Login mit Ihrer HBE-Kundennummer
- Gastzugang möglich

P+ CALCULATOR

- Berechnung von Pumpenträgern, Kupplungen und Zubehör
- Für über 4000 Pumpen von ca. 150 Herstellern
- Für IEC-, NEMA-, Verbrennungs- und Servo-Motoren
- Auf einen Klick ATEX- zugelassene Produkte
- Schon in der Projektierung mit konkreten Daten und Preisen arbeiten
- Produktdaten als PDF, DXF oder STP




HT CALCULATOR

- Berechnung von Heizleistungen
- Auslegung passender Heizkörper
- Einfache Benutzeroberfläche ermöglicht schnelle Werteanpassungen
- ca. 100 verschiedene Standard-Heizkörper hinterlegt

1725 – PTHK 90 – G1 1/2" 1200MM 2400 W 2x400V

PTHK Patronenheizkörper
 ohne Thermostat
 Anschlussgewinde: G1 1/2
 $U = 2 \times 400 \text{ V}$
 HLP Hydrauliköl auf Mineralölbasis
 Schutzart: IP 65
 Oberflächenbelastung: $1,5 \text{ W/cm}^2$

Baureihe	Länge	Leistung	Art.-Nr.
PTHK 90	1200	2400 W	1725



beispielhafte Auslegung

Zu finden unter



<https://login.hbe-hydraulics.com/>

Online-Katalog



epaper.hbe-hydraulics.com/de

HBE hydraulic
components

HBE GmbH
Hönnestraße 47
58809 Neuenrade

Fon +49 (0) 23 94 / 616-0
Fax +49 (0) 23 94 / 616-25
info@hbe-hydraulics.com
www.hbe-hydraulics.com



e.holding
FLUID TECHNOLOGY GROUP
www.e-holding.de

Vertrieb durch